



中国施工企业管理协会
China Association of Construction Enterprise Management



国家优质工程奖评选工作

中国施工企业管理协会
国家工程建设质量奖审定委员会办公室

韩磊



目录

CONTENTS

01

国家优质工程奖
介绍

02

《国家优质工程奖
评选办法》讲解

03

国家优质工程奖
申报资料

04

国家优质工程奖
资料评审和现场复
查要点

05

2021年国家优质工
程奖评选工作



01



国家优质工程奖介绍

历史背景

评选目的

国优精神

获奖情况




国家优质工程奖是经中共中央、国务院确认设立的
工程建设领域跨行业、跨专业的**国家级质量奖**。

最高奖为国家优质工程**金奖**。



中共中央、国务院同意,公布
“国家优质工程奖”作为保
留项目,明确受国家发展和
改革委员会指导, **中国施工
企业管理协会**为主办单位





国务院纠正行业不正之风办公室

关于评比达标表彰保留项目的通知

发展改革委：

按照《中共中央办公厅关于进一步清理和规范评比达标表彰活动的通知》（中办发〔2008〕20号）和《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于清理规范评比达标表彰活动意见的通知》（国办发〔2009〕19号）要求，各地区、各部门、各单位要严格执行有关规定，进一步规范评比达标表彰活动。经清理，保留项目已于2009年1月1日起实施。现将保留项目名单公布如下，请各地区、各部门、各单位遵照执行。

1. 全国价格工作先进集体、先进个人
2. 价格监督检查先进集体、先进个人
3. 规范化价格监督检查局（所）创建
4. 农产品成本调查工作考核评比，周期为3年；
5. 储备系统评优奖，周期为3年；
6. 中国经济学奖，周期为2-3年；
7. 推介表彰优质投资项目，周期为3年；

— 2 —

8. 薛暮桥价格研究奖，周期为3年，主办单位为中国价格协会；
9. 中国信息化成果评选，周期为3年，主办单位为中国信息协会；
10. 先进价格认证机构和优秀价格认证人员，周期为2年以上，主办单位为价格认证中心；
11. 全国价格监测工作评比表彰，周期为2年，主办单位为价格监测中心；
12. 全国优秀工程咨询成果奖，周期为2年，主办单位为中国工程咨询协会；
13. 全国设备管理优秀单位表彰，周期为2-3年，主办单位为中国设备管理协会；
14. 国家优质工程奖，周期为2年，主办单位为中国施工企业管理协会；
15. 先进物流企业评选，周期为2年，主办单位为中国交通运输协会。

请按照公布的项目名称和周期组织开展评比达标表彰活动，自觉接受社会监督。
特此通知。

全国清理规范评比达标表彰工作
联席会议办公室（代章）
二〇一〇年一月八日

— 3 —

自2013年起

国家工程建设质量奖审定委员会职责：
审定国家优质工程奖**候选**工程。

中国施工企业管理协会会长办公会议：
审定国家优质工程奖**获奖**工程。



贯彻中央方针政策

增强工程建设企业质量意识，提高质量管理水平，推动工程建设行业高质量发展。

倡导先进质量理念

提倡通过技术创新、管理创新，提高工程质量，引导工程建设企业走质量效益型发展道路。

发挥典型示范作用

全面提高工程建设质量总体水平。创建更多高质量工程，培育更多高水平企业，培养更多高素质人才。

提升工程建设品质

符合国家发展方向，符合国家产业政策导向。



◆ 追求卓越

勇于创新，精益求精，建设一流设计、一流施工、一流质量，
引领行业发展的精品工程。

◆ 铸就经典

尊重科学，福祉百姓，建设优质安全、实用高效、节能环保，
经得起历史检验的传世工程。



追求卓越 铸就经典

坚持宗旨，不忘初心

坚持原则，标准明确

立足现实，面向未来



截至2020年

4047项

国家优质工程奖总数

174项

国家优质工程金奖

125项

国家优质工程奖
(境外工程) 总数

16项

国家优质工程金奖
(境外工程)

重大民生工程

“太古供热项目”是目前世界上首个已投运规模最大的长输供热项目，开创了国际国内供热史先河。

“郑州大学第一附属医院郑东新区医院工程”是世界上诊疗规模最大、国内首个5G医疗示范综合性医院。





绿色环保工程

“京能五间房草原生态产业综合示范项目”建成的我国首个集清洁能源、生态修复、绿色农业“三位一体”耦合发展的综合示范项目。

“杭州国际博览中心工程”——G20杭州峰会主会场，融入多种中国特色元素，是一座极具江南特色，突出科技、环保、绿色、生态、智能的会议、会展多元业态高端综合体。





科技创新工程

“锦屏一级、二级水电站”获得世界级奖项2项，国家级奖项161项、省（部）级奖项180项。

“500米口径球面射电望远镜（FAST）项目主体工程”，目前世界上最大的射电望远镜。





中国速度

中国智慧

中国实力





领导关怀

优质是提高工程
经济效率的重要
条件

李鹏
一九八五年
五月十日

李鹏同志为国家优质工程奖题词

从三个代表的高度来
认识搞好工程质量的重要
意义积极开展创建国家
优质工程活动

芮杏文
2001年2月8日

中共中央书记处原书记、时任中国施工企业管理协会会长芮杏文题词

提供优质服务
反映企业诉求
加强行业自律
办成一流社团

曾培炎
二〇〇四年六月

中共第十六届中央政治局委员、国务院原副总理曾培炎题词




领导关怀



1980年7月12日邓小平同志视察葛洲坝工地
长江葛洲坝水利枢纽大江截流工程荣获1981年度国家优质工程金质奖



领导关怀



1996年10月31日江泽民同志视察修建中的南昆铁路
南昆铁路八渡南盘江特大桥工程荣获2000年度国家优质工程银质奖




领导关怀



2007年7月31日胡锦涛同志视察太钢150万吨不锈钢工程
太钢150万吨不锈钢工程荣获2009年度国家优质工程金质奖

领导关怀



2006年11月6日习近平同志出席镇海炼化100万吨乙烯工程奠基仪式
中国石化镇海炼化100万吨/年乙烯工程荣获2011-2012年度国家优质工程金质奖



02

《国家优质工程奖 评选办法》讲解

评选依据

评选范围

评选条件

申报要求

评审机构和程序

奖励

监督巡视

评审纪律

附录1：评选规模



国家优质工程奖的历年评选依据

1. 中华人民共和国优质产品奖励条例。（1979—1980年，国家经委）
2. 国家优质工程奖励暂行条例。（1981—1984年，国家建委、国家经委）
3. 国家优质工程奖励条例。（1985—1989年，国家计委）
4. 国家优质工程奖评选与管理办法。（1990—1991年，建设部）
5. 国家优质工程审定办法。（2010—2015年，中国施工企业管理协会）
6. 国家优质工程奖评选办法。（2016—2021年，中国施工企业管理协会）



2021年国家优质工程奖评选依据：

《国家优质工程奖评选办法》（2020年修订版）中施企协字[2020]54号

中国施工企业管理协会文件

中施企协字[2020] 54 号

关于印发《国家优质工程奖评选办法》 (2020 年修订版)的通知

为了进一步规范国家优质工程奖的评选工作,我会对《国家优质工程奖评选办法》(2019 年修订版)进行了修订。现将《国家优质工程奖评选办法》(2020 年修订版)及《关于修订《国家优质工程奖评选办法》的说明》印发给你们,请遵照执行。原《国家优质工程奖评选办法》(2019 年修订版)同时废止。

- 附件: 1.《国家优质工程奖评选办法》(2020 年修订版)
2. 关于修订《国家优质工程奖评选办法》的说明

(此页无正文)





申报主体

中国**境内**注册登记的，合法合规经营的企业。

申报工程

具备独立生产能力和完整使用功能的**新建、扩建和大型技改**工程。

评选范围

工业工程、交通工程、水利工程、通信工程、市政公用工程、建筑工程和**绿色生态工程**七大类，涵盖冶金、有色、煤炭、石油、石化、化工、电力、水利、核工业、林业、航空航天、建材、铁路、公路、市政、水运、通信和房屋建筑等**18个**工程建设各个行业（专业）的建设工程项目。



下列工程不能列入评选范围

1. 国内外使、领馆工程；
2. 由于设计、施工等原因而存在质量、安全隐患、功能性缺陷的工程；
3. 工程建设及运营过程中发生过一般及以上质量事故、一般及以上安全事故和环境污染事故的工程；
4. 已正式竣工验收，但还有甩项未完的工程。

国家优质工程奖八个必备条件

1. 建设程序**合法合规**，各方质量责任主体诚信守诺
2. 创优**目标明确**，创优计划合理，质量管理体系健全
3. 工程设计先进，获得省（部）级优秀**工程设计奖**
4. 工程质量可靠，获得工程所在地或所属行业省（部）级**最高质量奖**
5. 科技创新达到同时期国内先进水平，获得省（部）级科技进步奖，或已通过省（部）级新技术应用示范工程验收，或积极应用新技术、专利技术，行业新技术的大项应用率不少于**80%**
6. 践行绿色建造理念，节能环保主要技术经济指标达到同时期国内先进水平
7. 通过竣工验收并投入使用**一年以上四年以内**；其中，住宅项目竣工后投入使用满三年，入住率在**90%**以上
8. 经济效益及社会效益达到同时期国内先进水平



参与国家优质工程奖评选的工程必须是一次成优的工程

1. 建设程序合法合规，各方质量责任主体诚信守诺

- 申报工程必须履行工程建设的各项程序，严格执行国家相关管理规定和政策法规；
- 工程的立项、审批、规划、验收和备案等建设程序必须依法合规；
- 建设工程五方责任主体”，必须遵纪守法，诚信经营。

2. 创优目标明确，创优计划合理，质量管理体系健全

- 必须制定一套完整的质量管理制度和工程创优保证体系。



3. 工程设计先进，获得省（部）级优秀工程设计奖

- 必须是国家主管部门或省（部）级主管部门认可的设计奖；必须是持有设计奖主办单位颁发的**证书、奖状或表彰决定**；
- 未获相应设计奖的申报工程，可参加我会组织的**工程建设项目设计水平评价**工作，其结论可作为“国家优质工程奖”的认定依据。

4. 工程质量可靠，获得工程所在地或所属行业省（部）级最高质量奖

- 没有提供奖项设立证明的行业，由该行业协会单位出具行业推荐意见和工程质量水平评价报告。
- 境外工程质量奖
 - 上级主管部门审核、把关，出具质量评价报告；
 - 地方建筑企业或民营企业可由行业、地方建设主管部门或行业协会出具工程质量水平评价报告。



5. 科技创新达到同时期国内先进水平

- 获得省（部）级科技进步奖及以上科技奖项；
- 获得行业或省（部）级新技术应用类的示范工程；
- 对新技术、专利技术、行业新技术大项应用率不少于80%。在申报材料中应列出新技术应用的具体技术名称、应用部位等详细情况。

6. 践行绿色建造理念

- 经济、美观、适用，具备绿色可持续发展的理念；
- 节能、环保等主要技术经济指标达到同时期国内先进水平。



7. 通过竣工验收并投入使用一年以上四年以内；其中，住宅项目竣工后投入使用满三年，入住率在90%以上。

投入使用时间的有关规定：

- 有色、冶金、煤炭、建材、通信、水运、绿色生态工程自竣工验收时间起；
- 电力工程自移交生产验收时间起；
- 石油石化、化工、水利、公路工程自交工验收时间起；
- 铁路工程自初步验收时间起；
- 建筑和市政公用工程自五方主体验收时起。

8. 经济效益及社会效益达到同时期国内先进水平。

- 运营后实际收益和社会上产生的积极效果，如：促进经济发展、技术进步、保障民生等。

金奖七个必备条件

1. 关系国计民生，**填补国家重点产业空白**，在行业内具有**引领性或开创性**
2. 工程设计要获得**国家级**优秀设计奖，或达到协会工程建设项目设计水平评价**一等成果**
3. 获得省（部）级科技进步**一等奖及以上的**科学技术奖项
4. 节能、环保，各项综合指标达到同时期国内**领先水平**
5. **质量管理模式先进**，具有行业引领作用，可复制、可推广，工程质量达到国内同行业领先水平
6. **经济效益显著**，达到同时期国内领先水平
7. 推动产业升级、行业或区域经济发展**贡献突出**，对促进社会发展和综合国力提升**影响巨大**



申报

- ① 建设单位（代建单位、建设管理单位）
- ② 工程总承包单位
- ③ 施工总承包单位

在工程项目申报时，应由一个**主申报单位**进行申报，其他单位配合。

多个标段组成或多家施工企业共同完成的工程，**鼓励建设（业主）单位**作为主申报单位。

对于联合体或联合申报的项目，应**自行协调一个**符合要求的企业为主申报单位。

推荐

推荐单位

- 1. 各行业工程建设协会；
- 2. 各省、自治区、直辖市及计划单列市建筑业（工程建设）协会；
- 3. 经中施企协认定的其他单位，如：集团总公司。



推荐程序

1. 推荐单位按照中施企协分配的名额**择优推荐**。

2. 推荐渠道

- 1. 工业、交通（除公路外）、水利、通信、市政公用和绿色生态工程按所属行业推荐
- 2. 建筑和公路工程按地域推荐
- 3. 经中施企协认定的其他单位的工程，通过集团总公司推荐

3. 推荐单位审核申报材料，**签署推荐意见，出具推荐函，综合排序，统一报送**到国家工程建设质量奖审定委员会办公室。



国家优质工程奖

评审机构

- 国家工程建设质量奖审定委员会
- 中施企协会长办公会

职 责


- 审定委员会**评审并推荐**国家优质工程奖**候选**项目
- 中施企协会长办公会**决定**国家优质工程奖**获奖**项目

日常工作

- 国家工程建设质量奖审定委员会办公室



向所有获奖企业颁发奖状和表彰文件；向主申报单位颁发奖杯、奖牌。





采取与复查同步进行或复查后进行的方式，针对现场复查的内容进行监督检查。不仅能督促复查专家认真开展工作，也能够更好地了解申报项目的实际情况。





1

申报单位：应当如实提供相关资料，积极配合各项审查工作，严格执行国优评选的各项规定。

2

评委、专家及秘书处工作人员：要秉公办事，严守秘密，廉洁自律，认真工作。



《评选办法》附录1：国家优质工程奖评选范围

行业、项目	计量单位	规模	备注
一、工业工程			
1.冶金工程			
烧结	烧结机面积 平方米	180以上	
焦化	碳化室高度 米	7以上	
高炉	有效容积 立方米	1200以上	
转炉	公称容量 吨	120以上	
电炉	公称容量 吨	90以上	
其他工程	投资 亿元	3以上	



行业、项目	计量单位	规模	备注
2.有色金属工程			
重金属矿山	年产量 万吨	100以上	
露天铝土矿山	年产量 万吨	100以上	
氧化铝	年产量 万吨	80以上	
电解铝	年产量 万吨	30以上	
综合铝加工	年产量 万吨	10以上	
单系列铜熔炼	年产量 万吨	10以上	
单系列锌冶炼	年产量 万吨	10以上	
其他工程	投资 亿元	3以上	



行业、项目	计量单位	规模	备注
3.煤炭工程			
煤矿	年产量 万吨	300以上	
选煤厂	年洗选能力 万吨	500以上	
露天煤矿	年产量 万吨	500及以上	
储装运工程	万吨、万吨/列	8以上、1以上	
煤层气田建设	年产量 立方米	1亿以上	



行业、项目	计量单位	规模	备注
4.石油石化工程			
油田开发建设工程	年产量 万吨	30以上	
炼油厂配套装置	年处理量 万吨	500以上	
气田开发建设工程	年产量 立方米	8亿以上	
油气输送管道	长度 公里 管径 毫米	100以上 273以上	设有首末站及中间 加压泵站
	长度 公里 管径 毫米	80以上 813以上	设有首末站及中间 加压站
乙烯装置	年产量 万吨	60以上	配套有裂解、异构 化、聚乙烯、聚丙烯 等装置
其他工程	投资 亿元	5以上	



行业、项目	计量单位	规模	备注
5.化学工程			
尿素	年产量 万吨	52以上	
合成氨	年产量 万吨	30以上	
煤制油	年产量 万吨	100以上	
煤制气	年产量 亿立方米	10以上	
其他工程	投资 亿元	5以上	



行业、项目	计量单位	规模	备注
6.电力工程			
送变电	变电电压 千伏	500以上	连续，整体
风电场	装机容量 兆瓦	100以上	
光伏发电	发电容量 兆瓦	50以上	
水电站	装机容量 兆瓦	600以上	
火电厂	单机容量 兆瓦	300以上	
燃气发电厂	单机容量 兆瓦	180以上	
垃圾及生物质发电厂	单机容量 兆瓦	25以上	
其他工程	投资 亿元	5以上	



行业、项目	计量单位	规模	备注
7.核工业工程			
核电站	单机容量 兆瓦	600以上	
8.建材工程			
水泥生产线	日产量 吨	5000以上	
玻璃生产线	日产量 吨	500以上	
其他工程	投资 亿元	3以上	
9.其他工业工程			
机械、轻工业等	投资 亿元	5以上	



行业、项目	计量单位	规模	备注
二、交通工程			
1.铁路工程			
综合工程	长度 公里	100以上	连续，含两端区段站
电气化、通信信号	长度 公里	200以上	连续，含两端区段站
桥梁	长度 公里	5以上	连续
	主跨 米	150以上	
	最高墩 米	30以上	
隧道	长度 公里	单线隧道长度5km以上； 双向隧道3km以上；多 线隧道1km以上	连续
其他工程	投资 亿元	3以上	



行业、项目	计量单位	规模	备注
2.公路工程			
高速公路	长度 公里	100以上	连续，整体工程
一级公路	长度 公里	100以上	连续，整体工程
桥梁	单孔跨径 米	300以上	
公路高架桥	长度 公里	5以上	连续
隧道	长度 公里	3以上	连续
其他工程	投资 亿元	3以上	整体工程，不含二级以下公路



行业、项目	计量单位	规模	备注
3.航空工程			
机场飞行区	等级	4E以上	
4.水运工程			
码头	靠泊能力 吨级	沿海3万吨级以上 内河2000吨级以上	
航道	通航能力 吨级	沿海3万吨级以上 内河2000吨级以上	
通航建筑物	船闸等级 吨级	1000吨级以上	
其他工程	投资 亿元	沿海2以上 内河1以上	



行业、项目	计量单位	规模	备注
三、水利工程			
水库工程	库容 立方米 或坝高 米	10亿以上 或80以上	
水闸工程	过闸流量 立方米/秒	1000以上	
其他工程	投资 亿元	3以上	
四、通信工程			
通信建设工程	投资 亿元	1以上	



行业、项目	计量单位	规模	备注
五、市政公用工程			
城镇道路	投资 亿元	5以上	
互通立交桥	投资 亿元	1.5以上	
城镇道路高架桥	公里	5以上	连续
城镇隧道	公里	单线3以上，双线2以上 多线1以上	连续
供水厂	日供水 万吨	15以上	
污水处理厂、再生水厂	日处理 万吨	10以上	
垃圾处理工程	日处理 吨	1200以上	填埋、焚烧
园林工程	占地面积 平方米 建筑面积 平方米	5万以上 1.5万以上	
城市轨道交通线	长度 公里	15以上	整体连续，含首末站
城市轨道交通车站 车辆基地工程	建筑面积 平方米 占地面积 公顷	2万以上 10以上	
其他工程	投资 亿元	2以上	



行业、项目	计量单位	规模	备注
六、建筑工程			
体育场	座	30000以上	连续，整体
体育馆	座	5000以上	
游泳馆	座	3000以上	
影剧院	座	2000以上	
广播电视塔	高度 米	350以上	
古建筑修缮、历史遗迹 重建	建筑面积 平方米	单体3000以上，群体2万 以上	
其他公共建筑	建筑面积 平方米	单体4万以上，群体6万 以上	不含工业厂房
住宅工程	建筑面积 平方米	20万以上	小区完整，且公建、 道路、绿化、生活 设施配套齐全，物 业管理优良



行业、项目	计量单位	规模	备注
七、绿色生态工程			
1.保护与修复工程			
自然保护地	面积 公顷	国家公园 100000以上； 自然保护区10000以上； 自然公园1000以上	
森林（草原）修复	面积 公顷	10000以上	
湿地修复	面积 公顷	2000 以上	
荒漠化防治	面积 公顷	50000以上	
石漠化治理	面积 公顷	2000以上	
2.综合工程			
营造林工程	面积 公顷	2000 以上	
国家森林步道	长度 公里	100以上	
生态旅游综合体	投资 亿元	10以上	
其他工程	投资 亿元	3以上	



03



国家优质工程奖申报资料

● 材料内容

● 材料要求

● 装订要求


● 申报方式



材料内容

1. 工程简介1份。工程概述、工程照片
2. 《国家优质工程奖申报表》一式2份
3. 证实性材料1份
4. 工程创新成果总结1份
5. 影像资料1份
6. 工程创优汇报总结1份
7. 工程实体质量亮点做法总结1份

以上材料除影像材料外需提供纸质版和电子版，影像材料
只需提供电子版。





1. 工程简介

数量**1**份。由工程概述和工程照片组成。

(1) 工程概述

800字以内。主要包括：工程名称，单位名称，工程规模，投资额，开竣工时间等基本信息；工程在工程管理、质量保证、科技创新、节能环保等方面特点、亮点，以及交付运营使用后的情况。

(2) 工程照片

总数不应少于20张。应以工程完成后的照片为主，工程全貌2~3张，分部工程和主要功能部位不少于2~3张，重点、特殊部位（特别是已隐蔽的重点部位）不少于2~3张。

纸质版照片应采用照片纸打印，每张照片应附有文字说明。

电子版照片应提交原图，采用*.jpg格式，照片说明可另附文本文件，说明的内容应与照片的文件名对应。
电子版照片不得嵌入*.docx（*.doc）格式文件，更不得嵌入*.pdf格式文件。



2. 国家优质工程奖申报表

数量一式2份，其中一份装订在证实性材料内，一份单独装订。

申报表填写要求：

- （1）申报工程名称应与审批立项文件中的项目名称一致，名称要能够充分反映申报工程项目的整体情况；
- （2）申报表首页和内页推荐单位必须盖章，内页推荐单位要填写具体推荐意见；
- （3）申报表填写的联系人必须是具体负责申报工作人员，所填写的联系方式务必要保证能在第一时间联系到本人；
- （4）参建单位完成产值必须根据客观实情填写；
- （5）申报单位上级主管部门，指公司所在地住建部门或特大型企业集团总公司；
- （6）申报表内各单位名称务必与法人章一致。



3. 证实性材料

数量**1**份，材料内容和装订顺序（以境内工程为例）

- （1）证实性材料封皮；
- （2）承诺书；
- （3）目录（注明页码）；
- （4）国家优质工程奖申报表；
- （5）主申报单位（非建设单位申报时）资质证书；
- （6）工程可评（研）报告或项目建议书（如获奖请附证书）；

由于工程可评（研）报告或项目建议书页数比较多，提供**封面、目录、概况、关键内容和最终结论**。



3. 证实性材料

(7) 工程立项文件;

工程立项文件是各级政府的发展改革部门**审批、核准或备案**出具的批文。

(8) 工程报建批复文件(建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、土地使用证、施工许可证、环评报告批复文件等);

(9) 工程质量监督(咨询/监理)单位的工程质量评定文件;

(10) 工程专项竣工验收文件(规划、节能、环保、水土保持、消防、安全、职业卫生、档案);

(11) 工程竣工验收及备案文件;



3. 证实性材料

(12) 工程竣工决算书或审计报告；

①**有政府投资的建设工程**，按照国家审计法规定，要保证建设资金的使用，必须进行竣工决算审计，此类工程必须提交审计报告。

②**非政府投资工程**，为了避免结算问题对评选工作产生不利影响，要求提交竣工决算书。

(13) 无安全质量事故、无拖欠农民工工资证明文件；

应由工程建设项目所在地，**政府相关部门或真实的监管机构**出具。申报单位自己或申报单位的直接上级单位出具的证明无效。

(14) 省（部）级优质工程奖证书；

(15) 省（部）级优秀设计奖证书；

(16) 科技进步证明（科技进步奖、新技术应用示范工程、专利、行业新技术应用情况等）；



3. 证实性材料

(17) 业主满意度评价表（**住宅工程需提供**）；

(18) 主申报单位（非建设单位申报时）与建设单位签订的承包合同；

(19) 其他说明工程质量的材料（省部级QC活动成果、绿色示范工程证明等）。

绿色建造类证明材料，包括：绿色建筑星级评价；省部级绿色科技（施工）示范工程证书；单项节能、减排技术应用说明等。

特别说明：以上内容不得缺项。其中，1-4、13、17项提供原件，其他提供复印件。

境外工程参照《评选办法》，对照境内工程标准执行。



4. 工程创新成果总结

数量**1**份，限一万字以内。包括：

建设、咨询、设计、监理、施工、调试等参与工程建设各方企业，有关工程管理、技术、质量、科技、节能、环保等方面的成果总结。



5. 影像资料

数量**1**份，提供**MP4**或**MPG**格式的电子版。

根据《评选办法》要求，影像资料是在规定的时间内展现申报工程项目建设全过程的**纪录片**。应注重反映出工程质量水平、科技含量、节能环保、使用功能、经济效益和社会效益等，突出最终效果或结果，是工程项目的总体综合体现。

申报国家优质工程奖工程控制在**5分钟**以内；**金奖**工程控制在**8分钟**以内。



5. 影像资料

影片要求：

- (1) 片头、片尾要紧扣主题，有震撼力；
- (2) 每幅画面都应该提前策划精选，真实有效，特点鲜明；
- (3) 解说语言简明扼要，逻辑清楚，突出重点，表现力强；
- (4) 内容可以运用媒体技术编辑手段，如：照片、图片、动画、表格、扫描件、三维图像等方式，更好、更精准的表达意思；
- (5) 字幕要与背景形成鲜明对比，大小标题位置醒目，与画面、解说词确保同步一致；
- (6) 影片中合法合规性文件要用原件照片或图像展示；
- (7) 影片能突出使用功能，展示综合效益（经济效益与社会效益）；
- (8) 片头有申报单位名称、工程名称；片尾有答谢语言、汇报日期。



5. 影像资料

影片内容：

- (1) 工程概况；
- (2) 工程建设合法合规性；
- (3) 工程建设特（难）点；
- (4) 设计亮点；
- (5) 科技创新成果；
- (6) 节能减排和绿色施工；
- (7) 实体质量亮点；
- (8) 综合效益（经济效益、社会效益、获奖情况）。



新增两项总结资料

1. 工程创优汇报总结，1份

主申报单位汇报；建设单位汇报、设计单位汇报、监理单位汇报、施工单位汇报等。便于专家更加全面、准确了解申报工程的情况，更好地对申报工程进行材料初审与现场复查。

2. 工程实体质量亮点做法总结（字数不限），1份

申报单位要对工程创优进行深入总结，要以图文并茂的方式反映实体质量亮点、工艺技术亮点，及其在对使用功能上和实体质量上的提升。

发挥示范引领作用，通过创优推广有价值的亮点做法。



申报材料要求

- 申报材料要求：**高标准、高要求、高质量**，符合《评选办法》和《申报通知》；
- 申报材料内容：**准确性、真实性和完整性**，高质量完成申报资料的编写工作；
- 原则上“**一次申报一次成功**”，出现“不齐全、不真实、不准确”情况的，不再通知申报企业进行资料的补充。



装订要求

- 工程简介、申报表、证实性材料、创新成果总结、工程创优汇报总结和工程实体质量亮点做法总结**六部分材料要求独立装订成册**，封皮采用250g铜板纸；
- 纸质版申报材料，装订尺寸为A4纸规格，平装、胶订；
- 电子版申报材料，包括：六部分纸质材料的word和pdf版，工程照片和影像资料。统一拷贝U盘内；
- 纸质版材料、U盘（电子版）装入A4规格硬质塑料文件盒。盒外注明“**工程名称、主申报单位名称和申报卡号**”。



申报方式

纸质材料申报

按照《评选通知》和《评选办法》的要求，打印装订成册。

网络申报

凭申报卡号和密码登录国家优质工程奖网上申报系统进行申报。

- 在**申报截止日前**完成纸质版材料寄送和网络申报。
- 申报资料内容一定要**认真填写，核对正确**。



04

国家优质工程奖 资料评审和现场复查

- 资料评审
- 复查安排
- 复查方式
- 复查程序
- 复查内容



资料评审安排

- ① 评审依据：《国家优质工程奖评选办法》《国家优质工程奖综合评价细则》《国家优质工程奖初审要点》；
- ② 工程分组：按照行业、专业进行分组，每组工程数量原则上不超过40项；
- ③ 专家选派：根据专业需要、新老搭配，结合回避制度，在质量专家库随机抽选若干名专家。确保每组3-5名专家，其中1名组长；
- ④ 时间安排：每组安排3天材料审查时间；
- ⑤ 组内结论：组长组织进行综合讨论，填写评审意见，对申报材料进行打分，签字确认，得出最终评审结果。



资料评审内容

1

申报材料完整性

2

评选条件符合性

3

建设程序合法性

4

工程技术先进性

5

安全质量可靠性

6

结论（包括：资料评审分数）



现场复查安排

- ① 工程分组：进入复查程序的参评工程，按照行业、专业、地区的原则进行分组，每组工程数量原则上不超过10项；
- ② 专家选派：按照复查工程类型，根据专业需要、新老搭配、区域交流原则，结合回避制度，在质量专家库随机抽选若干名专家。确保**每组3-5名专家，其中1名组长**；
- ③ 时间安排：**每项工程安排1.5天复查时间**（不含行程时间），个别大型、复杂工程安排2或2.5天；
- ④ 印发复查通知。现场复查前，秘书处印发现场复查通知，明确与现场复查有关的工程分组、专家组联系方式、时间安排、相关配合复查工作的规定等；
- ⑤ 复查动员：召开复查动员会，部署复查任务，讲解复查程序，培训复查要点，统一复查标准，强调注意事项。



现场复查方式

工程汇报、介绍

听

查

核查工程实体质量、
工程档案文件

专业评价、评分

评

议

全面评议、综合评价

反馈复查情况，
工程质量讲评

讲



现场复查程序



1

汇报会议（首次会）



2

工程实体质量核查



3

工程档案文件审查



4

专业评价



5

小组评议及综合评价




6


反馈与讲评会议（末次会）



汇报会议（首次会）

1. 复查组组长主持会议。各单位代表必须出席会议并签到；
2. 复查组组长介绍国家优质工程奖、复查要求和复查时间安排等；
3. 主申报单位代表作创优工作汇报。其他各方代表补充发言。







专业评价

依据《国家优质工程奖实体质量评价细则》《国家优质工程奖现场复查要点》进行专业评价。

小组评议及综合评价

1. 各专业提交实体质量评价表，提出专业评价意见；
2. 复查组长组织填写《国家优质工程奖综合评分记录表》，得出综合评价分数；
3. 组内统一评价意见、统一讲评内容、统一讲评会的口径。

反馈与
讲评会
(末次会)

讲评要求

讲评会由复查组组长主持，申报工程各方单位代表参加。讲评方式图文并茂、讲评语言简明扼要，讲评时间不作规定。

讲评内容

1. 实事求是，科学客观，公平、公正反映情况；
2. 发挥专业技术及管理专长，“特色亮点讲够，缺点不足讲透”；
3. 对工程的质量特色与亮点给予充分肯定，对发现不足予以指正；
4. 明确进一步完善提高的方向和措施。

讲评目的

1. 落实国家优质工程奖的设立宗旨；
2. 体现国家优质工程奖评选理念；
3. 促进申报工程各有关单位技术、质量、管理水平提高。



现场复查注意事项

- 正确看待现场复查工作；
- 复查工作严格按照要求进行，路线、时间不得随意更改；
- 安排好各项迎检工作，积极配合专家提出的核查要求；
- 不得为报奖进行整修；
- 不得安排与现场复查无关的活动内容，不得向复查专家赠予钱、物等；
- 复查结束后的5日内，主申报单位填写并邮寄《国家优质工程专家组现场复查工作情况反馈表》至国家工程建设质量奖审定委员会办公室。



现场复查注意事项

- **巡视督察工作安排。**依据《办法》有选择性的进行现场或利用网络开展巡视督察工作。
- **关于复查组需要提交的资料**
 - 1. 《国家优质工程现场复查会议签到表》；
 - 2. 《国家优质工程现场复查专家组内部会会议纪要》；
 - 3. 《国家优质工程奖申报材料复查记录表》；
 - 4. 《复查工程科技成果统计表》；
 - 5. 《复查工程绿色建造成果统计表》
 - 6. 《国家优质工程奖现场复查工作总结表》；
 - 7. 《国家优质工程现场复查评分表》；
 - 8. 国家优质工程现场复查报告和汇报PPT；
 - 9. 秘书处要求落实问题的相关资料。



05



2021年国家优质工程奖评选工作



已完成工作

1月至3月，已经完成了摸底调查，
印发《关于开展2020-2021年度第二批国家
优质工程奖评选工作的通知》。

中国施工企业管理协会文件

中施企协字[2021] 4 号

关于开展 2021 年国家优质工程 摸底调查的通知

各关联协会，有关单位：

为扎实做好 2021 年国家优质工程奖评选工作，科学、合理分配申报名额，请相关单位于近期认真组织本行业、本地区、本系统工程建设企业对 2017 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 30 日期间竣工且符合国家优质工程奖申报条件的项目，及在建项目进行摸底调查。

调查摸底以《国家优质工程奖评选办法》（中施企协字[2020] 54 号）为依据，对相关项目和内容逐项进行检查和评估；要准确掌握情况，实事求是，对工程项目的相关资料、数据要真正摸清底数，该现场核对的要现场核对；指定专人负责，认真按要求填报各类报表和相关数据，填报时对本行业、本地区、本系统 2020 年度的

- 1 -

中国施工企业管理协会文件

中施企协字[2021] 23 号

关于开展 2020 - 2021 年度第二批国家 优质工程奖评选工作的通知

各关联协会，有关单位：


为充分发挥国家优质工程的引领示范作用，推动工程建设行业高质量发展，根据《国家优质工程奖评选办法》（2020 年修订版）（以下简称“办法”），我会决定开展 2020 - 2021 年度第二批国家优质工程奖（包括境外工程）评选工作。现将有关事项通知如下：

1. 申报工程应符合《办法》要求，施工时间在 2017 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日之间；
2. 申报材料包括申报表、工程简介、证实性材料、创新成果总结 and 影像资料，以上五部分具体要求见《办法》。除此之外，还必须提供工程创优汇报和工程实体质量亮点做法总结；
3. 申报工作采用网络申报与书面申报相结合的方式，截止时

- 1 -



下一步工作安排



注意下列时间：

1. 6月下旬，组建复查专家组，印发复查通知，告知申报单位准备迎检工作；
2. 9月下旬，金奖工程申报单位答辩，金奖工程复查组组长参加评审会；
3. 11月上旬，会长会议后，印发获奖工程表彰决定，印发颁奖大会的会议通知；
4. 11月底，结合庆祝国优奖成立40周年，召开表彰大会。颁发奖杯、奖牌、奖状证书。



中国施工企业管理协会
China Association of Construction Enterprise Management

国家工程建设质量奖审定委员会办公室联系方式：

联系人： 韩磊、赵琳

电 话： **010-63253416、010-63253428**

邮 箱： **guoyou@cacem.com.cn**



中国施工企业管理协会
China Association of Construction Enterprise Management



谢 谢